



קשת רחבה ורד 7707 – הוראות הרכבה**

כלי עבודה נדרשים (לא מסופקים באריזה):

מברג פיליפס

פטיש עץ

סרט מדידה

לפני שמתחילים:

- פרוש את חלקי הקשת
- ודא שכל החלקים נמצאים
- ודא שברשותך כלי עבודה הנדרשים, שטח רחב ונקי לעבודה. רצוי להרכיב את הקשת בסמוך למיקום הסופי שלה.
- הסר את כל שקיות הפלסטיק והשלך אותן למיחזור בביטחה.
- שמור את הוראות ההרכבה לצורך עתיד.

אזהרה:

האריזה כוללת חלקים קטנים – יש לשמור מהישג יד של ילדים קטנים.

טיפים להרכבה מוצלחת:

- נוח יותר להרכיב על הרצפה ואז להרים את הקשת.
- במידה וחורי החיבור סתומים ע"י שכבה דקה של ציפוי הצבע, ניתן להסיר את השכבה ע"י בורג או מסמר דק.

****ההוראות בלשון זכר מטעמי נוחות.**

1. חבר יחד חלקים A B C D כמוצג באיור ליצירת צד אחד של הקשת. ודא שחורי החיבור לצינורות התומכים (E) מיושרים אחד מול השני.

2. חזור על סעיף 1 גם לצד השני של הקשת.

3. התאם את קצוות המוטות התומכים (E) לחורי החיבור וחזק את הברגים (F).

4. מקם את הקשת במקומה. אם האדמה רכה, נעץ את רגלי הקשת באדמה. במידה והאדמה קשה, מומלץ ליצור חורים לרגלי הקשת ע"י יתד אן מוט ברזל עגול ליצירת חורים באדמה. עומק מומלץ לנעיצת רגלי הקשת כ- 40 ס"מ.

סימון	תיאור	איור	כמות
A	צינור ישר		2
B	צינור ישר		2
C	צינור ישר		12
D	צינור מעוקל		8
E	צינור תמיכה		11
F	בורג חיבור		22

